


Förenklad metod för bestämmande av ersättning för intrång i skogsmark inom Lantmäteriets förrättningsverksamhet

Baserad på typträdspriserna gällande från och med 2022-01-01

Indelning i tillväxtområden

| Tillväxtområde: | Omfattar följande län: |
|-----------------|--|
| 1 | Norrbottens län och Västerbottens län |
| 2 | Jämtlands län och Västernorrlands län |
| 3 | Dalarnas län och Gävleborgs län |
| 4A | Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län, Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län och Gotlands län |
| 4B | Västra Götalands län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län |
| 5 | Hallands län, Skåne län och Blekinge län |



Tillväxtområde I. Kr/m²

| <u>Hög bonitet >=G22, >=T21, >= B22</u> | | Inkl. kantträd | Exkl. kantträd | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| ålder¹ | Kalmark | 2,00 | 1,50 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 0-10 | Plantskog | 2,50 | 2,00 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 15-20 | Röjningsskog | 4,00 | 3,50 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 25-35 | Massavedskog | 4,00 | 3,50 | Lika ersättning som röjningsskog |
| 40-55 | Yngre timmerskog | 3,50 | 3,00 | Flertalet träd är grövre än ca 15 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| >=60 | Äldre timmerskog | 2,50 | 2,00 | Flertalet träd är grövre än ca 20 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| <u>Mellanbonitet G13-G21, T14-T20, B16-B21</u> | | | | |
| ålder | Kalmark | 1,00 | 0,50 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 0-10 | Plantskog | 1,50 | 1,00 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 15-25 | Röjningsskog | 2,00 | 2,00 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 30-40 | Massavedskog | 2,00 | 2,00 | Lika ersättning som röjningsskog |
| 45-65 | Yngre timmerskog | 2,00 | 1,50 | Flertalet träd är grövre än ca 15 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| >=70 | Äldre timmerskog | 1,50 | 1,00 | Flertalet träd är grövre än ca 20 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| <u>Låg bonitet <=G12, <=T13, <=B15</u> | | | | |
| ålder | Kalmark | 0,50 | 0,50 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 0-15 | Plantskog | 0,50 | 0,50 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 20-30 | Röjningsskog | 1,00 | 1,00 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 35-50 | Massavedskog | 1,00 | 1,00 | Lika ersättning som röjningsskog |
| 55-75 | Yngre timmerskog | 1,00 | 1,00 | Lika ersättning som röjningsskog |
| >=80 | Äldre timmerskog | 0,50 | 0,50 | Flertalet träd är grövre än ca 18 cm vid en höjd på ca 1,3 m |

¹ De i tabellen fastlagda åldersspannen och diametrarna ska ses som en vägledning och inte som exakta angivelser.

Tillväxtområde 2. Kr/m²

| <u>Hög bonitet >=G22, >=T21, >= B22</u> | | <u>Inkl. kantträd</u> | <u>Exkl. kantträd</u> | |
|---|--|------------------------------|------------------------------|--|
| ålder² Kalmark | | 2,50 | 2,00 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 0-10 Plantskog | | 3,50 | 3,00 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 15-20 Röjningsskog | | 5,50 | 5,00 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 25-35 Massavedskog | | 5,50 | 5,00 | Lika ersättning som röjningsskog |
| 40-55 Yngre timmerskog | | 5,00 | 4,50 | Flertalet träd är grövre än ca 16 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| >=60 Äldre timmerskog | | 3,50 | 3,00 | Flertalet träd är grövre än ca 22 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| <u>Mellanbonitet G13-G21, T14-T20, B16-B21</u> | | | | |
| ålder Kalmark | | 2,00 | 1,50 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 0-10 Plantskog | | 2,50 | 2,00 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 15-25 Röjningsskog | | 3,50 | 3,00 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 30-40 Massavedskog | | 3,50 | 3,00 | Lika ersättning som röjningsskog |
| 45-65 Yngre timmerskog | | 3,00 | 2,50 | Flertalet träd är grövre än ca 17 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| >=70 Äldre timmerskog | | 2,50 | 2,00 | Flertalet träd är grövre än ca 22 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| <u>Låg bonitet <=G12, <=T13, <=B15</u> | | | | |
| ålder Kalmark | | 1,00 | 0,50 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 0-15 Plantskog | | 1,50 | 1,00 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 20-30 Röjningsskog | | 1,50 | 1,50 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 35-50 Massavedskog | | 1,50 | 1,50 | Lika ersättning som röjningsskog |
| 55-75 Yngre timmerskog | | 1,50 | 1,50 | Lika ersättning som röjningsskog |
| >=80 Äldre timmerskog | | 1,00 | 1,00 | Flertalet träd är grövre än ca 20 cm vid en höjd på ca 1,3 m |

² De i tabellen fastlagda åldersspannen och diametrarna ska ses som en vägledning och inte som exakta angivelser.

Tillväxtområde 3. Kr/m²

| <u>Hög bonitet >=G22, >=T23, >=B23</u> | | <u>Inkl. kantträd</u> | <u>Exkl. kantträd</u> | |
|--|--|------------------------------|------------------------------|--|
| ålder³ Kalmark | | 3,00 | 2,50 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 0-10 Plantskog | | 4,50 | 4,00 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 15-20 Röjningsskog | | 6,50 | 6,00 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 25-35 Massavedskog | | 6,50 | 6,00 | Lika ersättning som röjningsskog |
| 40-55 Yngre timmerskog | | 5,50 | 5,00 | Flertalet träd är grövre än ca 17 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| >=60 Äldre timmerskog | | 4,00 | 3,50 | Flertalet träd är grövre än ca 22 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| <u>Mellanbonitet G15-G21, T17-T22, B18-B22</u> | | | | |
| ålder Kalmark | | 2,00 | 1,50 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 0-10 Plantskog | | 3,00 | 2,50 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 15-25 Röjningsskog | | 4,00 | 3,50 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 30-40 Massavedskog | | 4,00 | 3,50 | Lika ersättning som röjningsskog |
| 45-65 Yngre timmerskog | | 3,50 | 3,00 | Flertalet träd är grövre än ca 17 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| >=70 Äldre timmerskog | | 2,50 | 2,00 | Flertalet träd är grövre än ca 23 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| <u>Låg bonitet <=G14, <=T16, <=B17</u> | | | | |
| ålder Kalmark | | 1,00 | 1,00 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 0-15 Plantskog | | 1,50 | 1,50 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 20-30 Röjningsskog | | 2,00 | 2,00 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 35-50 Massavedskog | | 2,00 | 2,00 | Lika ersättning som röjningsskog |
| 55-75 Yngre timmerskog | | 1,50 | 1,50 | Flertalet träd är grövre än ca 16 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| >=80 Äldre timmerskog | | 1,00 | 1,00 | Flertalet träd är grövre än ca 21 cm vid en höjd på ca 1,3 m |

³De i tabellen fastlagda åldersspannen och diametrarna ska ses som en vägledning och inte som exakta angivelser.

Tillväxtområde 4A. Kr/m²

| <u>Hög bonitet >=G26, >=T28, >=B27</u> | | <u>Inkl. kantträd</u> | <u>Exkl. kantträd</u> | |
|--|------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| ålder⁴ | Kalmark | 3,50 | 2,50 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 0-10 | Plantskog | 5,00 | 4,50 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 15-20 | Röjningsskog | 7,50 | 6,50 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 25-35 | Massavedskog | 7,50 | 6,50 | Lika ersättning som röjningsskog |
| 40-55 | Yngre timmerskog | 6,50 | 5,50 | Flertalet träd är grövre än ca 16 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| >=60 | Äldre timmerskog | 4,50 | 4,00 | Flertalet träd är grövre än ca 22 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| <u>Mellanbonitet G19-G25, T21-T27, B22-B26</u> | | | | |
| ålder | Kalmark | 2,00 | 1,50 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 0-10 | Plantskog | 3,00 | 2,50 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 15-25 | Röjningsskog | 5,00 | 4,50 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 30-40 | Massavedskog | 5,00 | 4,50 | Lika ersättning som röjningsskog |
| 45-65 | Yngre timmerskog | 4,00 | 3,50 | Flertalet träd är grövre än ca 17 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| >=70 | Äldre timmerskog | 3,00 | 2,50 | Flertalet träd är grövre än ca 23 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| <u>Låg bonitet <=G18, <=T20, <=B21</u> | | | | |
| ålder | Kalmark | 1,00 | 1,00 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 0-15 | Plantskog | 1,50 | 1,50 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 20-30 | Röjningsskog | 2,00 | 2,00 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 35-50 | Massavedskog | 2,00 | 2,00 | Lika ersättning som röjningsskog |
| 55-75 | Yngre timmerskog | 1,50 | 1,50 | Flertalet träd är grövre än ca 18 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| >=80 | Äldre timmerskog | 1,50 | 1,50 | Lika ersättning som yngre timmerskog |

⁴ De i tabellen fastlagda åldersspannen och diametrarna ska ses som en vägledning och inte som exakta angivelser.

Tillväxtområde 4B. Kr/m²

| Hög bonitet* >=G28, >=T30, >=B28 | Inkl. kantträd | Exkl. kantträd | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|
| ålder ⁵ Kalmark | 6,00 | 5,00 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 0-10 Plantskog | 9,50 | 8,50 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 15-20 Röjningsskog | 14,50 | 13,50 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 25-35 Massavedskog | 14,50 | 13,50 | Lika ersättning som röjningsskog |
| 40-55 Yngre timmerskog | 12,00 | 11,00 | Flertalet träd är grövre än ca 19 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| >=60 Äldre timmerskog | 9,00 | 8,00 | Flertalet träd är grövre än ca 25 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| <u>Mellanbonitet G19-G27, T21-T29, B22-B27</u> | | | |
| ålder Kalmark | 3,00 | 2,50 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 0-10 Plantskog | 4,50 | 4,00 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 15-25 Röjningsskog | 7,00 | 6,50 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 30-40 Massavedskog | 6,50 | 6,00 | Flertalet träd är grövre än ca 13 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| 45-60 Yngre timmerskog | 6,00 | 5,50 | Flertalet träd är grövre än ca 18 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| >=65 Äldre timmerskog | 4,50 | 4,00 | Flertalet träd är grövre än ca 23 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| <u>Låg bonitet <=G18, <=T20, <=B21</u> | | | |
| ålder Kalmark | 1,00 | 1,00 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 0-15 Plantskog | 2,00 | 2,00 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 20-30 Röjningsskog | 2,50 | 2,50 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 35-50 Massavedskog | 2,50 | 2,50 | Lika ersättning som röjningsskog |
| 55-75 Yngre timmerskog | 2,00 | 2,00 | Flertalet träd är grövre än ca 16 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| >=80 Äldre timmerskog | 1,50 | 1,50 | Flertalet träd är grövre än ca 20 cm vid en höjd på ca 1,3 m |

***OBS: Vid mycket hög bonitet bör ett påslag göras med 15-30% av värdet för "Hög bonitet"**

⁵ De i tabellen fastlagda åldersspannen och diametrarna ska ses som en vägledning och inte som exakta angivelser.

Tillväxtområde 5. Kr/m²

| Hög bonitet* >=G30, >=T32, >=B30 | | Inkl. kantträd | Exkl. kantträd | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| ålder ⁶ | Kalmark | 7,50 | 6,50 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 0-10 | Plantskog | 11,50 | 11,00 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 15-20 | Röjningsskog | 17,50 | 16,50 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 25-35 | Massavedskog | 17,50 | 16,50 | Lika ersättning som röjningsskog |
| 40-45 | Yngre timmerskog | 15,50 | 14,50 | Flertalet träd är grövre än ca 21 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| >=50 | Äldre timmerskog | 11,50 | 10,50 | Flertalet träd är grövre än ca 25 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| Mellanbonitet G21-G29, T23-T31, B23-B29 | | | | |
| ålder | Kalmark | 3,50 | 3,00 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 0-10 | Plantskog | 5,50 | 5,00 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 15-25 | Röjningsskog | 8,00 | 7,50 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 30-40 | Massavedskog | 8,00 | 7,50 | Flertalet träd är grövre än ca 14 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| 45-60 | Yngre timmerskog | 7,00 | 6,50 | Flertalet träd är grövre än ca 18 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| >=65 | Äldre timmerskog | 5,00 | 4,50 | Flertalet träd är grövre än ca 24 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| Låg bonitet <=G20, <=T22, <=B22 | | | | |
| ålder | Kalmark | 1,50 | 1,50 | Omfattar förutom ren kalmark även mycket gles skog |
| 10-15 | Plantskog | 2,00 | 2,00 | Flertalet träd har lägre höjd än 1,3 m |
| 20-30 | Röjningsskog | 3,00 | 3,00 | Flertalet träd är högre än 1,3 m |
| 35-50 | Massavedskog | 2,50 | 2,50 | Flertalet träd är grövre än ca 13 cm vid en höjd på ca 1,3 m |
| 55-65 | Yngre timmerskog | 2,50 | 2,50 | Lika ersättning som massavedsskog |
| >=70 | Äldre timmerskog | 2,00 | 2,00 | Flertalet träd är grövre än ca 21 cm vid en höjd på ca 1,3 m |

***OBS: Vid mycket hög bonitet bör ett påslag göras med 15-30% av värdet för "Hög bonitet"**

⁶ De i tabellen fastlagda åldersspannen och diametrarna ska ses som en vägledning och inte som exakta angivelser.